

Tillstånd och prövning  
Jonatan Karlsson  
016-16 27 08  
jonatan.karlsson@ei.se

ARBOGA KOMMUN  
arboga.kommun@arboga.se

## Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en luftledning från Himmata till Arboga och Kungsör i Västmanlands län. Den ska drivas med 132 kV (nominell spänning) och konstrueras för 145 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om ledningen ska få tillstånd.

I vår handläggning utreder vi ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön och människors hälsa. Ni är obligatorisk remissinstans enligt 18 § nätkoncessionsförordningen (2021:808). Vi behöver därför ert svar för att kunna fatta ett beslut.

Av ert yttrande ska det särskilt framgå

- om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser
- om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet
- om ni anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga
- annan information som ni anser är av betydelse för vår prövning.

Ansökan med bilagor hittar ni på vår webbplats [www.ei.se](http://www.ei.se). Skriv in ärendenumret 2021-100835 i sökrutan på webbplatsen för att komma direkt till ärendet.

Vi vill ha ert yttrande senast **den 17 november 2022**. Skicka ert yttrande till Ei genom att besvara detta mejl eller mejla det till [diariet@ei.se](mailto:diariet@ei.se). Ange ärendenumret 2021-100835 i ämnesraden och skriv att det rör sig om ett yttrande. Ni behöver inte skicka originalet per post.

2022-09-18

2021-100835-0008

Om ni har frågor, vänligen kontakta handläggaren enligt ovan.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Karlsson

**Observera** att de dokument som eventuellt bifogas kan innehålla **uppgifter om djur- eller växtarter som omfattas av sekretess**, enligt 20 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Det är viktigt att dessa uppgifter hanteras restriktivt. Ei uppmanar er att säkerställa att endast tjänstemän som behöver tillgång, ges åtkomst till dessa uppgifter. Utöver detta ser Ei gärna att de med åtkomst informeras om lämplig hantering av skyddsklassade data enligt vad som anges på [SLU Artdatabankens webbplats](#).

**Bilagor:** (skickas enbart till kommuner och länsstyrelsen)

- 01 Miljökonsekvensbeskrivning
- 02 Naturvärdesinventering
- 03 Fågelinventering