


Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Engelbrektsrummet, kl 14:30–15:30
Ledamöter	Carl-Erik Almskoug, ordförande Christina Johansson, vice ordförande Mikael von Melsted, ledamot Lars Löfgren, ledamot Börje Blomkvist, ledamot Ove Janse, ledamot
Övriga	Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Kristina Theiler Johansson, administratör Ulf Zackrisson, vd

Justerare Christina Johansson


Justeringens plats
och tid

Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 35–45

Ordförande


Carl-Erik Almskoug

Justerare


Christina Johansson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll.....	5
Information från VD	6
Delårsrapport 2022-08-31	7
Samverkan Arboga - Kungsör.....	8
Information Revidering av VA-taxa.....	9
Information Budget 2023.....	10
Övriga frågor	11
Nästa styrelsemöte.....	12
Mötets avslutande.....	13

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 35

Mötets öppnande

Sammanfattning

Mötet öppnas av ordförande som hälsar de närvarande välkomna till styrelsemöte med Arboga Vatten och Avlopp AB.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 36

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande ändring.
6. Samverkan Arboga - Kungsör
7. Information Revidering av VA-taxa
8. Information Budget 2023

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 37

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner och lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 38

AVAAB 11/2022

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för information och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Vd informerar om prisökningar på kemikalier:

Nutriox 40%

Lut 33%

Polymer 30%

Natriumhypoklorit 11%

Elkostnad:

Juli 2021 49,7 öre/kW

Juli 2022 35,4 öre/kW

Projekt Storgatan fortsätter. Man är klar fram till Garvaregränd och nu börjar man från andra hållet, Herrgårdsgatan. Där har man börjat tagit bort gatsten och monterat nya spillvattenbrunnar.

Läckan i Götlunda är hittad. Den låg under trafikverkets väg. Normal vattenåtgång brukar vara runt 4 kubik/dygn i Götlunda. Helt plötsligt gick det upp till 120 kubik/dygn.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 39

AVAAB 41/2022

Delårsrapport 2022-08-31

Bolagsstyrelsens beslut

1. Beslutar godkänna redovisning av Delårsrapport 2022 per den 31 augusti 2022.

Sammanfattning

Ekonomichef Christina Skantz redovisar delår 2022 per den 31 augusti 2022.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 40

Samverkan Arboga - Kungsör

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om arbetet med Samverkan Arboga - Kungsör.
Samverkans avtalet kommer att gälla från 2024.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 41

Information Revidering av VA-taxa

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar och ger en genomgång av taxedokumentationen.
Taxekonstruktionen för det nya bolaget införs 2024.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 42

Information Budget 2023

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om att Drift och investeringsbudget tas i december.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 43

Övriga frågor

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Påminnelse om studiebesöket vid Lungers vatten- och avloppsverk den 27 september. För Er som inte har någon transport eller hittar så träffas vi vid Rådhusets entré kl. 13.00.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 44

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte äger rum den 9 november kl. 14.30.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 45

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande